5 Supramich de 1005
Supramich de 1005
Supramich de 1005
Supramich de 1005 Sultanich de Jaffa 1566Mtp10 FINA Collection Vassal-Montpellier 1566



Lindindanta



nhantanhantanhantanhantan)

Lundondon



uluutuuluutuuluutuuluutuul




ulinatuuduutuuduutuud


Limitandania.




Limitudania.




Luntunlunti



ulanturdigatandanturdigatan)





Année	1957		Sulh	anich	de Jol			
N° .	! Nombre ! total		Planche .		D A T	E S		
1 0 2 3 4 0	16.	3.	10.	! ! * • •		! • •		
5	.4.	D. TI 2	D (! ! Ce 12-	3-57	(+3)		! • •

Juntunilanda

Ann	iée : 196	0								
Νδ	. Sulfani	ich de f	ella.	Planche	. 5	\$130	, Cô	té		
	!Nombre ! total									
	!	! 8.3	112.3	16.3	: 4913	21.3	124/3	!!!!		
1	1/8	! 0	! 0	11	! 5	! *	191	!!!!		
2	118	! 0	11	12	! 3	:4	14	!!!!		
3	112	! 0	! 0	14	!1	!5	!91	! • !		
4.	! 18	! 0	! 1	11	11	! 2	! 3	! ! (+7)		
5	16	! /	! /	! 0	! 9	!10	1131	De 24: 3-60x		

Année : 1961 Emplacement : 5	Sultanich de Haffa Sultanich de Jaffa 5 5 5 1 30	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9-3 PATES 10. 5 16 De 8-3-61 x F2	

Année 1962

N Planche 55/130 coté

Nombre total 2/4 (4 12.4)

1 6 1 1 3 4

1 6 0 1 4 8 4

5 13 2 4 7 4

D Le Mo. 4 62 1 + 7

Limitan landa

Désignation :

Flanche & Côté & N° 130 Souche 12 3 4 5

VASSAL

Luminol mate

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 6 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 35 Revolutée

- 31 étalées 7 en gouttière \delta autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daranoux

BRust 16.5.56

Désignation: Sultanich de Jassa VASSAL Planche V Côté S Nº 130 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 0 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9. Leveluke 39 glabres 1
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - martes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuo

Nº ordre

hintmolanti

Désignation: Sultanich de Jafa VASSAL Planche 5 côté 5 N° 13 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8.
- 27 a limbe plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert ① coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

par de fleurs

R.Sahuc .28,5,54

= Cultumine

Nº ordre

Luntunduntu

Désignation: Sultanieh de Jaffa

VASSAL Planche 5 côté S Nº 130 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodit 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

Truel

Nº ordre

hudumlanda

Désignation Sultanieh de Jaffa

VASSAL planche 5 côté 5 Nº 130 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 8.
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 3 vert franc 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bur - 1 AUUI 1955

Nº ordre Désignation Austanich de Jufa VASSAL planche 5 côté 5 Nº Rosouche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre - séteux - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan O - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3. révolute 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte D- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

hudunlind

BRoch 23. P. FE

pas de graffe

Nº d'Ordre

hintimologia

5.5.

Désignation Sultanich de Japla

VASSAL planche 5 côté 5 Nº 130 souche 3 2 3 4 5

GRAPPE

Ser Ser

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long 9
- à pédoncule herbacé 1 mi aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIL

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 6 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- de couleur blanc D- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruiné 7 Pruinée 🔊 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde O sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- à ombilic persistant D non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5 .
- à jus incolore D- coloré 2.
- à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8
- à saveur neutre 7 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- à pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 peu apparent 2
- à pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- à pinceauscoloré 8 non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2 -

Piquemal 23-8-54

Sultanich de Jaffa Nº d'ordre Désignation planche 5 côté 5 Nº 130 souche 8 2 3 4 5. VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovcïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 72 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9, 32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court (4) - moyer 5 - long 6, 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

hindinal mili

Jultanich de

hardandanda

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
    11
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
    11
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .10.15 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
    11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (3), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

Bonid 29, 12. 55

```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: . Sultanich de Jaffa
Emplacement: . . . . . Vas. 5 $ 130. . . Vign. . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 11 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4-(5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1)-2-3.
             Forme : 4-5
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                   Truel
```

Jundandanda